

Portiques 2 et 3 fûts

Portique de distribution avec bar à huiles



AMO Asset Management Optimization
162 rue Emile Zola - 59162 Ostricourt - France
Tel.: +33 (0)3 27 71 13 19 - Fax: +33 (0)9 72 11 92 02
Email : contact@amo-technologies.com
www.amo-technologies.com

Avantages de la solution portique de distribution d'huiles



1900-2600
140-200kg

Portique de distribution des huiles

Une solution de stockage et de distribution permettant :

- ✓ **100% à l'air comprimé** : pompes pneumatique (réseau 4 à 6 bar)
- ✓ **Moins de manutention** : stockage à la vertical des fûts
- ✓ **Moins de pollution des huiles** : circuit fermé
- ✓ **Moins de fuite au sol** : Evite les fuites causées par les robinets
- ✓ **Moins d'erreur de mélange** : mise en place de codes couleurs

Gamme de portiques de distribution



Portique de stockage et de distribution 2 ou 3 fûts d'huiles



Portique de distribution des huiles

Une solution de stockage et de distribution permettant :

- ✓ **Un stockage sur rétention des huiles** grâce à la rétention pour 2 ou 3 fûts de 200 litres en acier peint
- ✓ **Une distribution des huiles** grâce aux pompes installées et le bar à huiles (avec 2 ou 3 robinets)
- ✓ **Une distribution propre et sans erreur** avec une identification par codes couleurs possible sur les pompes et les robinets
- ✓ **Un stockage compact** grâce à son faible encombrement

Gamme de portiques de distribution



AMO-PO-3P-3R



Référence	Version	Pompe 3:1	Compteur	Filtration	Dimensions bac	Vol. Rétention
AMO-PO-2P-2R	Bar à huile 2 robinets	2	sans	sans	1500x750x3100	200 l
AMO-PO-2P-2R/100	Bar à huile 2 robinets	2	sans	sans	1500x800x420	500 l
AMO-PO-3P-3R	Bar à huile 3 robinets	3	sans	sans	2180x750x310	350 l
AMO-PO-3P-3R/100	Bar à huile 3 robinets	3	sans	sans	2100x750x420	660 l

En option : compteur pour bar à huile et filtre en sortie de pompe – bac en acier peint GRIS RAL 7038

Produits associés



Gamme de bidons pour appoints d'huile



Systèmes d'identification des huiles avec codes couleurs

